



DIAMANT H10 hier: mit Heizgasstutzen 145 mm (1004-01262) / 180 mm (1004-00780) u. ohne/ mit waager. Guss-Heizgasstutzen 145mm (1004-00078) / 180 mm (1004-00077) / M1:10 / M1:10

Heizensätze
DIAMANT



DIAMANT H10	Brennraum (mm)
Breite	242
Tiefe	363

DIAMANT H20 hier: mit Heizgasstutzen 180 mm (1004-00780) u. ohne/ mit waager. Guss-Heizgasstutzen 145mm (1004-00078) / 180 mm (1004-00077) / M1:10







DIAMANT H20	Brennraum (mm)
Breite	303
Tiefe	363

Heizensätze
DIAMANT


DIAMANT H13 hier: mit Heizgasstutzen 180 mm (1004-00780) u. ohne/mit waager. Guss-Heizgasstutzen 180 mm (1004-00077) / M1:10

Heizensätze
DIAMANT




DIAMANT H13	Brennraum (mm)
Breite	303
Tiefe	510


Schutz von Gebäudeteilen mit oder aus brennbaren Baustoffen / schematische Darstellung
nicht brennbarer Belag vor der Feuerraumöffnung




Schutz im Strahlungsbereich der Sichtscheibe / schematische Darstellung



DIAMANT H10



DIAMANT H20



DIAMANT H13

