



Kaminöfen und Speicheröfen

Nordisches Lebensgefühl in Ihrem Zuhause



INDEX

04	Öfen aus Ostfriesland
08	KLIMA PLUS

Guss-Öfen mit Speicher

10	COLONA
14	EDDA
22	GREENA
24	DELTA plus
26	NOVIA plus
28	ANTIGUA H
30	COLONA lite
34	CORNA

Guss-Öfen

40	CORNA PS
42	PEPPA
46	NOVIA
48	VISPA
50	APELLA
52	ANTIGUA
54	ALLEGRA
56	ARUBA

Warum sollte ich mich für KLIMA PLUS entscheiden?


08



22

Welcher Ofen passt zu mir?

Planung Ihrer Wassertechnikanlage



Elektronik – LEDATRONIC und LUC

Wassertechnik

Wie funktioniert Wassertechnik?	58
GREENA W	60
NOVIA W	62
DELTA W	64
FONDIA	66

Elektronik

LEDATRONIC	68
LUC	70
Heizhilfe	72

Volumenstromregler	74
Technische Daten	76
Impressum	83

-  Farben
-  Varianten
-  mit Speicher
-  KLIMA plus

Qualität, die begeistert - seit 1873

Für höchste Ansprüche an Design, Funktionalität, Individualität und Nachhaltigkeit haben wir eine Auswahl an Kaminöfen für Sie entwickelt.

LEDA steht wie kein anderer Name in der Branche für Tradition, Premium-Qualität, Langlebigkeit, Komfort und Innovation. Seit unserer Gründung im Jahr 1873 ist Qualität unser oberstes Versprechen – und daran hat sich bis heute nichts geändert.

Unsere Öfen sind mehr als nur Wärmequellen: Sie sind effizient, langlebig, leistungsstark und individuell gestaltet – für ein Wohlfühlambiente, das Sie jeden Tag aufs Neue genießen können.



Guss – unser Markenzeichen.

Wir verbinden traditionelles Handwerk mit modernster Technologie. Unsere Produkte entstehen aus den besten Materialien – allen voran hochwertigem Qualitätsguss. Dieser Werkstoff ist seit jeher unser Markenzeichen, denn er bietet unvergleichliche Vorteile: nahezu unbegrenzte Lebensdauer, hervorragende Wärmespeicherung, extreme Hitzebeständigkeit, Formstabilität und die Möglichkeit, selbst feinste Details in der Gestaltung zu realisieren.

Und das Beste: Mit einer LEDA Feuerstätte genießen Sie die Ruhe, die Sie verdienen. Anders als bei

anderen Materialien entstehen bei Guss keine störenden Knackgeräusche während des Erwärmens oder Abkühlens – ein weiterer Grund, warum Guss für uns das Synonym für Qualität ist.

LEDA – Feuer, faszinierend
friesisch!

– Dr. Fynn Willem Lohe
Geschäftsführer



Qualitätsguss ist unser Versprechen



Entwicklung, Produktion und Qualitätssicherung in Ostfriesland




KLIMA PLUS – die neue Generation

Erleben Sie das Beste für Ihr Zuhause

Sie suchen nach einer Heizlösung, die effizient und klimagerecht ist? Dann ist KLIMA PLUS die Antwort! Mit unserer neuen Generation bieten wir Produkte, die für das Heizen von morgen stehen.

Als führender Hersteller von hochwertigen Gussprodukten ist LEDA stets darauf bedacht, nachhaltige und innovative Lösungen für die Zukunft zu schaffen und effektiv Emissionen zu mindern.





Die Zukunft des nachhaltigen Heizens

Innovation

KLIMA PLUS steht für Produkte, die nicht nur technologisch auf dem neuesten Stand sind, sondern auch Faktoren berücksichtigen, die das Heizverhalten eines Ofens maßgeblich beeinflussen.

LEDA berücksichtigt alle Komponenten für ein effizientes und umweltbewusstes Heizerlebnis: den Ofen, die Bedienung und den Schornstein.

Komfort

Ein entscheidender Faktor für einen emissionsarmen Feuerstättenbetrieb ist die richtige Bedienung. Deshalb haben wir unsere Öfen so gestaltet, dass sie einfach zu handhaben sind.

Qualität

LEDA steht für hochwertige Produkte, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind. Unsere Öfen werden aus erstklassigem Guss in Deutschland hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen. So stellen wir sicher, dass auch höchste Ansprüche stets erfüllt werden.



Warum sollten sie sich für KLIMA PLUS entscheiden?



Unsere Geräte, die das KLIMA PLUS Logo tragen, bieten eine Vielzahl von Features, die effektives und emissionsarmes Heizen gewährleisten und die gesamte Ofensituation berücksichtigt – den Ofen, die Bedienung und den Schornstein. KLIMA PLUS gibt eine Antwort auf das Thema „Feinstaub und Co.“.



01 | Volumenstromregler (VSR)

Unser ganzheitlicher Ofenansatz nutzt ein innovatives Luftventil im Brennraumboden, das eine individuelle Anpassung an den Schornstein komfortabel und bedienungsfreundlich ermöglicht. Dadurch wird der Holzverbrauch gesenkt, die Verbrennung optimiert und Wärme effizient genutzt – besser als mit herkömmlichen Drosselklappen und Nebenluftvorrichtungen.

02 | Muldenfeuerung

Die Muldenfeuerung ist eine spezielle Technologie, bei der die Verbrennung in einer muldenförmigen, rostfreien Vertiefung stattfindet. Dies sorgt für eine bessere Brennstoffnutzung, höhere Heizleistung und geringeren Holzverbrauch. Daher haben wir die klassische Rostfeuerung durch die Muldenfeuerung ersetzt.

03 | Katalysator

Die Integration eines Katalysators, die auch nachträglich erfolgen kann, verringert effektiv die Emissionen von Schadstoffen wie Kohlenmonoxid (CO), Kohlenwasserstoff (VOC) und Kohlenstoff (OGC).

04 | Monitoring Tool / Verbrennungsluft

- a) Die Heizhilfe liefert Prozessinformationen zur optimalen Bedienung. Bei zu viel oder zu wenig Leistung können Sie Ihre Einstellung anpassen.
- b) Die LEDATRONIC sorgt für eine automatisch geregelte Lufteinstellung im Ofen und bietet Komfort und Effektivität in jedem Betriebszustand.



COLONA in dunkelrot emailliert

COLONA – Glanzstück der Speicher- technik

Wärmt noch Stunden nachdem das Feuer erloschen ist.

Ein Speicherofen, der die Energie der Flammen in einem großen Speicherkern aus Schamotte speichert und dadurch die Wärme auch noch über viele Stunden an den Wohnraum abgibt, wenn das Feuer bereits längst erloschen ist.



[1,7 KW] 

COLONA

Kaminofen mit 480 kg Schamotte- und Guss-Speichermasse



Farbvariante petrolblau
emailliert



COLONA in weiss emailliert



COLONA Facts:

- weiss, dunkelgrün, petrolblau oder dunkelrot
emailliert oder schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): ca. 176/ 49/ 50 cm
- Zubehör: Drehkonsolen-Set, LUC, LEDATRONIC

Eleganter schlanker Kaminofen perfekt geeignet für Niedrigenergiehäuser. Die niedrige, angepasste Raumwärmeleistung von 1,7 kW* gibt die Wärme zeitverzögert ab und verhindert das Überhitzen des Wohnraumes.




* bezogen auf Wärmeabgabe über viele Stunden (= Entladungszeitraum)



Lenkung der Heizgase durch
Schamottekern: effiziente
Langzeit-Wärmespeicherung

COLONA in schwarz lackiert



Die Besonderheiten auf einen Blick

01 | Runde Tür mit Doppelverglasung

02 | Spiralgriff – dank hitzeableitender Spiralform bleibt der Griff selbst bei hohen Temperaturen angenehm berührbar

03 | Rauchrohranschluss wahlweise hinten oder oben

04 | Guss-Speicherofen mit Schamottekern: Schon wenig Brennstoff ergibt viele Stunden wohltuende Wärme (1 x 4,2 kg Holz: über 10 Stunden Wärme, geprüft nach EN 15250). Die so zeitverzögerte Wärmeabgabe verhindert dabei das Überhitzen des Wohnraumes.



EDDA tea in dunkelgrün emailliert

EDDA – Retro-Design mit fortschritt- licher Technik

**Drei Varianten – lackiert oder farbig emailliert, mit
Warmhaltefach oder Schamottespeicher**

EDDA ist in zwei praktischen Größen erhältlich: Die kleinere Variante mit 92 cm Höhe ("small") und die größere mit 130 cm. Wählen Sie zwischen einem gusseisernen Warmhaltefach für mehr Konvektionswärme und hohen Wirkungsgrad oder einem Aufsatz mit 50 kg Schamottesteinen, die langanhaltende Wärme speichern und gleichmäßig abgeben. Perfekt für Ihr Zuhause, je nach Bedarf und Raumgröße.



EDDA small
[6 KW] 

EDDA

Retro-Ofen - Tradition trifft Innovation
für Ihr Zuhause!



Für mehr Infos zu
KLIMA PLUS einfach
QR-Code einscannen.



EDDA small in schwarz lackiert

EDDa tea/ EDDA plus
[6 KW] 



EDDA Facts:

- schwarz lackiert, dunkelgrün oder petrolblau emailliert
- 3 Varianten: EDDA small, EDDA tea mit Warmhaltefach, EDDA plus mit Schamottespeicher
- Größe (H/B/T):
92/ 54/ 45 cm – EDDA small
129/ 54/ 45 cm – EDDA tea, EDDA plus
- komplett aus LEDA Qualitätsguss mit stilvollen Dekor-Details
- KLIMA PLUS – inklusive Volumenstromregler und Muldenfeuerung
- Zubehör: Elektronische Heizhilfe, Katalysator, LUC

Das Design des EDDA verbindet retro-inspirierte Elemente mit modernem Charme und verleiht dem Ofen einen einzigartigen Charakter.





Der EDDA tea in petrolblau emailliert



Die Besonderheiten auf einen Blick

01 | Verchromte Bedienelemente in Retro-Optik für präzise Einstellung und einen eleganten, klassischen Look

02 | Volumenstromregler inklusive – innovatives Luftventil im Feuer-raumboden für die Anpassung des Schornsteinszuges

03 | Liebevoll gestaltete, stilvolle Details, die nur durch hochwertigen Guss realisierbar sind

04 | Einfaches Entaschen dank integriertem Ascheschieber und Aschekasten / Muldenfeuerung für hohe Brennstoffausnutzung, bessere Heizleistung und geringerer Holzverbrauch

05 | EDDA plus verfügt über einen 50 kg Schamottespeicher, der für eine längere Wärmeabgabe von ca. 4,5 Stunden sorgt

06 | EDDA tea für mehr Konvektionswärme mit einem Warmhaltefach für Tee oder andere Köstlichkeiten

[6 KW] 

GREENA

Moderner Kaminofen: erweiterbar mit
Speicherelementen, Katalysator und
elektronischer Verbrennungsluftregelung



Für mehr Infos zu
KLIMA PLUS einfach
QR-Code einscannen.



GREENA nature



GREENA Facts:

- schwarz lackiert
- 2 Varianten: GREENA pure mit glatter Oberfläche und GREENA nature mit natürlicher Struktur
- Größe (H/B/T): 134/ 46/ 48 cm
- im oberen Segment des Ofens können bis zu sechs, jeweils 15 Kilogramm schwere Guss-Speichereinlagen integriert werden
- KLIMA PLUS Ofen – inklusive Volumenstromregler und Muldenfeuerung
- Zubehör: Guss-Speichereinlagen, Drehkonsole, Elektronische Heizhilfe, Katalysator, LEDATRONIC, LUC

GREENA nature – mit Relief in eleganter Baumrindenoptik für natürliche Wohnatmosphäre.



[6 KW] 

DELTA plus

Kaminofen mit 45 kg Speichereinlage
aus massivem Gusseisen



DELTA plus

**DELTA plus Facts:**

- schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 133/ 50/ 49 cm
- inklusive 45 kg Guss-Speichereinlage für effektive Wärmeausnutzung
- Zubehör: Elektronische Heizhilfe, LEDATRONIC, LUC

Der DELTA plus ist der ideale Kaminofen für alle, die Komfort und Effizienz schätzen. Der integrierte Wärmespeicher speichert die erzeugte Wärme und gibt sie auch nach dem Erlöschen des Feuers noch bis zu drei Stunden ab.



[6 KW] 

NOVIA plus

Kaminofen mit integriertem
Wärmespeicher aus Guss



NOVIA plus



NOVIA plus Facts:

- schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 130/ 45/ 45 cm
- inklusive 45 kg Guss-Speichereinlage für effektive Wärmeausnutzung
- Zubehör: Drehkonsolen-Set, elektronische Heizhilfe LUC, LEDATRONIC

Gusseisen speichert schnell Wärme und gibt sie über einen längeren Zeitraum als Strahlungswärme ab. Durch die integrierte 45 kg Speichereinlage bleibt die Wärme auch nach dem Erlöschen der Flammen mehrere Stunden erhalten.



[8 KW] 

ANTIGUA H

Doppelte Heizkraft -
direkte Kaminofenwärme und
langanhaltende Wärme dank
Speicheraufsatz



**ANTIGUA H Facts:**

- schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 179 (Kaminofen)/ 65/ 55cm
- Set Speichermodulsteine, Messinggriff

Unterofen für den Hamburger Aufsatzofen – unten Kaminofen und oben in Handarbeit vom Fachmann aufgesetzte keramische Heizfläche.





Der COLONA lite in weiss emailliert

COLONA lite- Variabel in Höhe, Farbe und Speicher- möglichkeit

Auf Wunsch die Wärme speichern

Der COLONA lite sorgt schnell für angenehme Temperaturen. Er ist in verschiedenen Höhen erhältlich und kann je nach Variante mit Guss-Speicherelementen (von 45-135 kg) ausgestattet werden, um auch nach dem Erlöschen des Feuers Wärme zu spenden.



[6 KW] 

COLONA lite

Rundum Guss im modernen Design



Farbvarianten dunkelrot
und petrolblau emailliert



COLONA lite in schwarz lackiert



COLONA lite Facts:

- weiss, dunkelgrün, petrolblau oder dunkelrot
emailliert oder schwarz lackiert
- 3 Größen (H/B/T):
ca. 177/ 49/ 49 cm – 6 Ringe
ca. 138/ 49/ 49 cm – 3 Ringe
ca. 125/ 49/ 49 cm – 2 Ringe
- Drehkonsolen-Set, Guss-Speichereinlage, Guss-
Deckplatte, LUC, LEDATRONIC

Der COLONA lite Kaminofen mit 6 kW Nennwärmeleistung sorgt schnell für wohlige Temperaturen. Er ist in verschiedenen Höhenvarianten erhältlich und kann optional mit Guss-Speicherelementen ausgestattet werden.





Der CORNA in weiss emailliert



CORNA – Heizen mit zukunfts- weisenden Technologien

Feuer im Quadrat

CORNA bietet eine Heizleistung von 4 bis 6 kW und sorgt für angenehme, wohlige Strahlungswärme, die ein besonderes Feuererlebnis schafft. Er eignet sich auch für kleinere Räume und kann optional mit einem Katalysator sowie einer elektronischen Heizhilfe ausgestattet werden, um die Abbrandbedingungen und die Bedienung einfach und effizient zu halten.



[6 KW]



CORNA

Schlanker, kubistischer Gussofen
mit innovativer Technik



CORNA ES schwarz lackiert



Für mehr Infos zu
KLIMA PLUS einfach
QR-Code einscannen.



CORNA Facts:

- schwarz lackiert, weiß emailliert
- 2 Varianten: Frontsicht, Ecksicht / 2 Höhen
- Größe (H/B/T): 125 oder 139/ 38/ 38 cm
- KLIMA PLUS – inklusive Volumenstromregler und Muldenfeuerung
- Zubehör: Drehkonsolenset, Elektronische Heizhilfe, Katalysator, Guss-Speicheraufsatz "plus" (schwarz)

Der schlanke, quadratische Kaminofen besteht aus einzelnen Guss-Elementen und bietet eine effiziente Heizleistung bei modernem Design.



Modellübersicht

CORNA Guss-Kaminöfen sind mit einer Heizleistung von 4 bis 6 kW erhältlich. Angenehm wohlige Strahlungswärme sorgt für das besondere Feuererlebnis – optimal ausgelegt für das gut isolierte Heim.



CORNA ES L

Ecksicht, Türanschlag links

- H/B/T: 125 / 38 / 38 cm
- Farben: schwarz lackiert, weiß emailliert
- Guss-Speicheraufsatz und Drehkonsole optional



CORNA ES R

Ecksicht, Türanschlag rechts

- H/B/T: 125 / 38 / 38 cm
- Farben: schwarz lackiert, weiß emailliert
- Guss-Speicheraufsatz und Drehkonsole optional



CORNA hoch

Frontansicht, hoch

- H/B/T: 139 / 38 / 38 cm
- Farbe: schwarz lackiert
- Guss-Speicheraufsatz und Drehkonsole optional



CORNA

Frontsicht

- H/B/T: 125 / 38 / 38 cm
- Farben: schwarz lackiert, weiß emailliert
- Guss-Speicheraufsatz (+ 14 cm Höhe) und Drehkonsole optional



CORNA hoch ES L/R

Ecksicht Türanschlag links oder rechts, hoch


- H/B/T: 139 / 38 / 38 cm
- Farbe: schwarz lackiert
- Guss-Speicheraufsatz und Drehkonsole optional



CORNA PS

Panoramasicht

- H/B/T: 152 / 38 / 38 cm
- Farbe: schwarz lackiert



Guss-Speicheraufsatz

70 kg zusätzliche Speichermasse für ca. 3 Stunden mehr Wärme

- H/B/T: 15 / 38 / 38 cm
- Farbe: schwarz lackiert

[6 KW] 

CORNA PS

Traumhafter Panoramablick auf das
Kaminfeuer



CORNA PS

**CORNA PS Facts:**

- schwarz lackiert
- abnehmbarer Türgriff
- Größe (H/B/T): 152/ 38/ 38 cm
- KLIMA PLUS – inklusive Volumenstromregler und Muldenfeuerung
- Zubehör: Elektronische Heizhilfe, Katalysator, LUC

Der Panoramablick auf das Kaminfeuer bleibt durch die rahmenlose Verglasung ungestört. Die Frontscheibe ist fixiert, während die seitlichen Türen zum Nachlegen von Holz weit geöffnet werden können.



PEPPA in weiß emailliert

PEPPA – Stilvolle Emaillie- Farben für elegantes Design

PEPPA Kaminofen aus Gusseisen bietet hervorragende Wärmeleit- und Speichereigenschaften

Mit feinster Gestaltung und eleganter Emaillie-Oberfläche in verschiedenen Farben verleiht er jedem Raum eine besondere Note. Der 1,30 m hohe Ofen hat einen Durchmesser von 40 cm und ist mit einer gewölbten, doppelt verglasten Glastür ausgestattet. Auf Wunsch ist der Ofen drehbar, sodass das Feuer aus jeder Perspektive sichtbar bleibt.



[4-6 KW] 

PEPPA

Effiziente Heizlösung für Wohnungen
mit geringem Wärmebedarf



Farbvarianten schwarz-
blau und petrolblau
emailliert



Der PEPPA in dunkelgrün emailliert

**PEPPA Facts:**

- weiss, dunkelgrün, schwarzblau oder petrolblau
emailliert oder schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 135/ 40/ 40 cm
- KLIMA PLUS – inklusive Volumenstromregler und
Muldenfeuerung
- Zubehör: Elektronische Heizhilfe, Katalysator, LUC

Die Öfen mit 4-6 kW Heizleistung unterstützen umweltfreundlichen Abbrand. Die optionale Heizhilfe zeigt per LED an, wenn die Abbrandbedingungen optimal sind oder angepasst werden müssen.



[6 KW] 

NOVIA

Schon auf den ersten Blick erkennbar
- ein hochwertiger Guss-Ofen



NOVIA CL



NOVIA Facts:

- schwarz lackiert
- 2 Varianten: NOVIA C und NOVIA CL
- Größe (H/B/T):
107/ 45/ 45 cm – NOVIA C
120/ 45/ 45 cm – NOVIA CL
- mit Rost und Aschekasten
- Zubehör: Elektronische Heizhilfe, LUC, LEDA-TRONIC (NOVIA CL)

Der NOVIA vereint hochwertige Materialien und modernes Design zu einem effizienten, formschönen Wärmespender. Die gewölbte Sichtscheibe bietet einen klaren Blick auf die Flammen, während der kompakte Durchmesser von 45 cm ihn in jedes Zuhause integriert.



[6 KW] 

VISPA

Ein Hingucker – schlank, kurvig und mit eleganter Form



**VISPA Facts:**

- schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 111/ 53/ 53 cm
- mit Rost und Aschekasten
- Zubehör: LUC
- Zubehör: Elektronische Heizhilfe, Katalysator, LUC

Aus Gusseisen gefertigt, besticht er durch seine nach innen gebogene Form und die nach außen gewölbte Scheibe, die einen klaren Blick auf die Flammen bietet. Mit einem Durchmesser von nur 52 cm passt er sich perfekt in jedes Zuhause ein – auch in kleinere Räume.

APELLA
[7 KW]



APELLA

Feinste Konturen, Guss-Qualität –
unverwechselbar erkennbar



APELLA small
[6 KW] 



APELLA Facts:

- schwarz lackiert
- 2 Varianten: APELLA und APELLA small
- Größe (H/B/T): 77/ 79/ 54 cm – APELLA
73/ 61/ 45 cm – APELLA small
- Exklusiver Feuergenuss: gewölbte Glasscheibe
- inklusive Volumenstromregler
- Zubehör: LUC

Die gewölbte Glasscheibe in der schwenkbaren Feuerraumtür bietet stets einen großzügigen Blick auf das Flammenspiel.

ANTIGUA
[8 KW] 

ANTIGUA

Klassischer Stil der 20er Jahre mit
Technik auf dem neuesten Stand



ANTIGUA

ANTIGUA K
[8 KW] **ANTIGUA Facts:**

- schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 74/ 65/ 65 cm
- Zusätzliche Seitentür für sauberes und sicheres Befüllen
- ANTIGUA K - mit Warmhalteplatte für Speisen und Getränke
- Zubehör: LUC

Feinste Konturen zeichnen den ANTIGUA aus. Seine vom Art déco-Stil der 1920er Jahre inspirierten Verzierungen und die leicht ausgestellten Standfüße machen den Gussofen zu einem feurigen Blickfang in jedem Wohnumfeld.

ALLEGRA small/ mit Holzfach
[8 KW] 

ALLEGRA

Kompakter Ofen, klare Kanten,
feinste Konturen



Modellvariante ALLEGRA
small mit Holzfach



ALLEGRA small

ALLEGRA
[6 KW] 



ALLEGRA Facts:

- schwarz lackiert
- Größe (H/B/T):
70/ 50/ 41 cm ALLEGRA small
77/ 50/ 37 cm ALLEGRA small mit Holzfach
72/ 65/ 60 cm ALLEGRA
- ALLEGRA mit zusätzlicher Seitentür für sauberes und sicheres Befüllen
- Zubehör: LUC

Das zeitlose Format, die klaren Kanten, das elegante Schwarz – all das sind beste Voraussetzungen für einen Klassiker von morgen.

[8 KW] 

ARUBA

Kaminofen im Landhausstil: Modernste Technik in vier Farbvarianten



Farbvarianten dunkelgrün
und schwarz emailliert







ARUBA Facts:

- 4 Farben: weiss, dunkelgrün oder schwarz email-
liert oder schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 74/ 65/ 55 cm
- ARUBA mit zusätzlicher Seitentür für sauberes
und sicheres Befüllen
- Zubehör: LUC

Feinste Konturen und detailreiche Designs – kombiniert mit der charakteristischen Haptik – machen den besonderen Charme des gusseisernen Kaminofens ARUBA aus.






Wie funktioniert Wassertechnik?

Bei der Verbrennung von Holz wird viel Energie freigesetzt. Diese wird direkt im Aufstellraum abgegeben. Bei einem Ofen mit Wassertechnik wird hingegen ein großer Teil der freigesetzten Energie effizient über den Wärmetauscher dem Heizungssystem zur Verfügung gestellt.

Mit optimal abgestimmten Komponenten wie Komplettstation und ZAE schaffen Sie ein ideal zusammenpassendes Gesamtsystem.

Ein Kaminofen mit Wassertechnik liefert einen effektiven Beitrag am Gesamtwärmebedarf direkt über seine Wasserleistung in das Heizungssystem, aber zudem auch über seine direkte Leistung an den Raum. So kann die Wärmepumpe oder z.B. die konventionelle Öl- oder Gasheizung solange ausbleiben, wie die Wärmeleistung des Kaminofens und einer eventuell zusätzlich vorhandenen Solarthermie-Anlage den aktuellen Wärmebedarf decken.



[8 KW] 

GREENA W

Minimalistisches Design mit funktio-
naler Perfektion und Wassertechnik



Für mehr Infos zu
KLIMA PLUS einfach
QR-Code einscannen.



GREENA W pure



GREENA Facts:

- schwarz lackiert
- 2 Varianten: GREENA pure mit glatter Oberfläche und GREENA nature mit natürlicher Struktur
- Größe (H/B/T): 134/ 46/ 48 cm
- Leistungsverteilung: 55 % direkte Leistung
45 % Wasserleistung
- inklusive Volumenstromregler und Muldenfeuerung
- Zubehör: Komplettstation KS04, ZAE, Elektronische Heizhilfe, Katalysator, LEDATRONIC, LUC

GREENA W – hervorragend geeignet für Niedrigenergiehäuser und als Ergänzung für Wärmepumpen- und Solarthermie-Systeme.



[8 KW] 

NOVIA W

Kompakte Wassertechnik für höchsten Wohnkomfort



NOVIA W

**NOVIA W Facts:**

- schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 132/ 45/ 45 cm
- Leistungsverteilung: 52 % direkte Leistung
48 % Wasserleistung
- Zubehör: Komplettstation KS04, ZAE,
Elektronische Heizhilfe, LEDATRONIC, LUC

Das Ofenfeuer wärmt das Wohnzimmer und unterstützt gleichzeitig das Heizsystem des Hauses.



[8 KW] 

DELTA W

Kompakte Wassertechnik für höchsten Wohnkomfort



Gestaltung: kramerDesign

DELTA W

**DELTA W Facts:**

- schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 133/ 50/ 52 cm
- Leistungsverteilung: 52 % direkte Leistung
48 % Wasserleistung
- Zubehör: Komplettstation KS04, ZAE,
Elektronische Heizhilfe, LEDATRONIC, LUC

DELTA nimmt in seinem Grundriss die Form eines Dreiecks auf, wobei alle drei Seiten und die große Sichtscheibe gewölbt sind. Das Ofenfeuer wärmt nicht nur das Wohnzimmer, sondern unterstützt das Heizsystem des Hauses.



[13 KW] 

FONDIA

Ungewöhnliche Optik: Dieser Kamin-
ofen schlägt Wellen



FONDIA

**FONDIA Facts:**


- schwarz lackiert
- Größe (H/B/T): 123/ 69/ 53 cm
- Leistungsverteilung: 40 % direkte Leistung
60 % Wasserleistung
- Zubehör: Komplettstation KS04, ZAE, LUC

Fließende Konturen verleihen dem FONDIA seine unverwechselbare Note. Moderne Wassertechnik und innovatives Design machen den Wärmespender zum Allround-Genie.




LEDATRONIC

Komfort und Effizienz – genial geregelt



LEDATRONIC App
für sämtliche Einstellungen und Ansichten





Moderne Heizgeräte setzen auf eine besonders schadstoffarme Verbrennung und geringen Brennstoffverbrauch. Entscheidend dafür ist die präzise Einstellung der Verbrennungsluft – in jeder Phase des Abbrandes. Genau hier setzt die LEDATRONIC an: Sie regelt den Verbrennungsprozess automatisch, effizient und emissionsarm – besser als es manuell möglich wäre.

- Optimierte Verbrennung: bestmögliche und kontinuierliche Anpassung der Verbrennungsluft-Zufuhr während des gesamten Abbrandvorgangs.
- Energieeinsparung: Hoher Wirkungsgrad und automatisches Schließen der Luftzufuhr am Abbrandende reduzieren den Brennstoffverbrauch.
- Komfortabel & sicher: Kein Bedienfehler möglich, sicherer Betrieb – auch bei Stromausfall.
- Smart steuerbar: Kostenlose LEDATRONIC-App für Android/iOS, über TCP-Modul in ein smart-home-Gebäudesystem integrierbar
- Optional mit Display: Touchscreen-Grafikdisplay
- Einfache, übersichtliche Bedienoberfläche mit selbsterklärender Menüführung über Icons

LUC

Elektronischer Unterdruck-Controller –
mit Sicherheit geregelt



Allgemein bauaufsichtliche
Zulassung vom
DIBt



LUC Unterdruck Controller Display

Lüftungsanlagen und Dunstabzugshauben können Unterdruck erzeugen – ebenso wie auch der Schornstein, damit er die Rauchgase einer Feuerstätte ableiten kann. Dabei kann es zu gefährlichen Störungen kommen: Eine starke oder defekte Lüftungsanlage könnte Rauchgase zurück in den Wohnraum ziehen. LUC schützt zuverlässig vor diesem Risiko – für maximale Sicherheit im Zusammenspiel beider Systeme.


Die intelligente Steuerung überwacht permanent die sichere Funktion der Abgasabführung während des Betriebs einer Feuerstätte. Im Störfall schaltet LUC die Lüftungsanlage automatisch ab.

LUC Facts

- Modernes Grafik-Display mit Touchscreen-Oberfläche und dezentem Glasrahmen, Abmessungen: 112 x 94 mm
- Einfache, übersichtliche Bedienoberfläche mit selbsterklärender Menüführung über Icons
- Alle Funktionen bei Kombination mit LEDATRONIC über die kostenlose App (iOS/Android) einsehbar.

KATALYSATOR & HEIZHILFE

Innovative Komponenten für
emissionsarme Verbrennung und
sparsamen Holzverbrauch



Die Heizhilfe zeigt Ihnen an, ob Sie Ihren Ofen im optimalen Bereich betreiben.



Was macht der Katalysator?

Der Katalysator ist ein offenporiges Keramik-Modul mit einer innovativen Beschichtung. Diese Module werden im Bereich oberhalb des Brennraums integriert und von den noch heißen Brenngasen durchströmt. Dabei können vor allem die CO-Emissionen verringert, aber auch die Kohlenwasserstoffe reduziert werden.

Deshalb heizt ein Kaminofen mit Katalysator nicht nur bei Nennwärmeleistung schadstoffarm, sondern auch wenn der Ofen bei einer etwas kleineren Leistung betrieben wird. So ist das schadstoffarme Heizen bedienerfreundlich und bedarfsgerecht in einem größeren Bereich garantiert und damit alltagstauglich.

Was macht die Heizhilfe?

Ein optimaler Heizbetrieb wird nicht nur durch den richtig dimensionierten Schornstein bestimmt, sondern auch durch die Holzaufgabe und die Einstellung des Luftventilhebels. Der Betreiber muss also „lernen“, den Ofen im richtigen Leistungsbereich zu heizen.


Dabei unterstützt ihn die Heizhilfe. Ein dezentes LED-Licht zeigt an, ob der Ofen im richtigen Heizbereich betrieben wird - vergleichbar mit einer Schaltpunktanzeige beim Auto - und wirkt wie ein Indikator für „Richtig Heizen mit Holz“.




VOLUMENSTROM- REGLER

Innovatives Luftventil im Feuer- raumboden

- Erweiterung des Einsatzbereiches der Feuerstätte für höhere Schornsteindrücke ohne Nebenluftvorrichtung
- Verbesserung des gesamten Abbrandes durch angepassten Volumenstrom für die Verbrennungsluft
- Einfache Einstellung vor Ort gemäß Schornsteinberechnung
- Anheiz-Booster



Schornsteinberechnung



Zuganpassung durch
einfache Einstellung

Was bewirkt ein Volumenstromregler?

Passt der Förderdruck der Ofen- oder Kaminanlage nicht zur Leistung des Gerätes, ist der Verbrennungsprozess beeinträchtigt und verursacht unter Umständen höhere Emissionen, verschmutzte Scheiben oder eine nicht leistungsgerechte Verbrennung.

Mit dem Volumenstromregler (VSR) kann erstmals das Gerät den Förderdruckbedingungen zuhause angepasst werden und sorgt so für eine emissionsarme Verbrennung und den bestmöglichen Wirkungsgrad.

Alternative Maßnahmen, wie Drosselklappe, Nebenluftvorrichtung, Abgasgebläse oder Schornsteinerhöhung, bewirken nur eine Verbesserung bei Nennwärmeleistung, gleichen jedoch nicht Schwankungen im realen Betrieb aus.

Volumenstromregler und LEDATRONIC

Die Kombination von einem Ofen oder Kamin mit VSR und einer LEDATRONIC als Verbrennungsluftregelung optimiert die Funktion der Feuerstätte mit seinem Schornstein und schließt Bedienungsfehler weitestgehend aus – funktionssicher, wirkungsgradoptimiert und emissionsarm.

Kaminöfen

Technische Daten

KLIMAPLUS

Warum sollten Sie sich dafür entscheiden? Für mehr Infos einfach QR-Code einscannen.



Nennwärmeleistung

gibt an, wie viel Wärme der Kamin oder Ofen unter normalen Bedingungen maximal erzeugen kann.

Wirkungsgrad

gibt an, wie viel der im Brennstoff enthaltenen Energie tatsächlich in nutzbare Wärme umgesetzt wird. Er wird meist als Prozentsatz ausgedrückt. Besonders effiziente Öfen haben also einen hohen Wirkungsgrad, geben aber dennoch etwas Energie für die Funktion des Schornsteins ab. Öfen mit einem Wirkungsgrad von mind. 80 % oder etwas darüber bieten diese optimale und ausgewogene Funktion: sie sind sehr effizient, gewährleisten aber dennoch eine entsprechend gute Funktion des Schornsteins

Sicherheitsabstände

für Öfen sind die angegebenen Mindestabstände zu brennbaren Materialien, Fenstern und Zugangsbereichen einzuhalten.

Holz Scheitlänge / Feuerraumgröße

Zusätzlich geben wir Informationen zur Holzlänge an, für die das Modell ausgelegt ist. Die optimale Holzlänge zeigt, wie der Ofen geprüft wurde; die maximale Länge basierend auf der Feuerraumgröße. Die Holzlänge ist entscheidend für eine effiziente Verbrennung und maximale Wärmeausbeute.

Maße

Auf unseren Produktseiten finden Sie die Maße (Höhe, Breite, Tiefe) für den idealen Platz Ihres Kaminofens.

Detailliertere Technische Daten und Maßzeichnungen finden Sie auf www.leda.de.

COLONA



EDDA



Varianten		EDDA small	EDDA plus	EDDA tea
Baurechtliche Prüfung gemäß	EN 15250	EN 16510-2-1		
Erfüllte Umwelanforderungen	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185		
Energieeffizienzklasse				
KLIMAPLUS				
Mulde				
Volumenstromregler				
Katalysator				
Heizhilfe				
LEDATRONIC				
LUC				
Nennwärmeleistung [kW]	1,7 ¹⁾	6	6	6
Wirkungsgrad	≥ 81	≥ 78	≥ 81	≥ 81
Rauchrohrabgang [mm]	150	130	130	130
Rauchrohanschluss oben/ hinten	■ / ■	■ / –	■ / ■	■ / ■
Außenluftanschluss [mm]	100	80	80	80
Doppelverglasung	■	■	■	■
Gewicht, ca [kg]	480	174	278	277
Sicherheitsabstände ²⁾ (seitl./hi./vo.) [cm]	30/ 15/ 80	60 / 35 / 100	60 / 35 / 100	60 / 35 / 100
Geeignet f. Mehrfachbelegung d. Schornsteins	■	■	■	■
Holz/ Holzbrikett	■	■	■	■
Holz Scheitlänge opt./max [cm]	25 / 25	25 / 33	25 / 33	25 / 33
Feuerraumgröße ca [HxBxT cm]	39 x 22 x 30	40 x 25 x 34	40 x 25 x 34	40 x 25 x 34
Türanschlag links / rechts	■ / –	– / ■	– / ■	– / ■

■ inklusive □ optional verfügbar

¹⁾ Raumwärmeleistung bezogen auf Entladungszeitraum (= die Wärmeabgabe über ca. 9 Stunden)

²⁾ Ggf. weitere Sicherheitsabstände laut technischer Dokumentation sind zu berücksichtigen und einzuhalten.

	GREENA	DELTA	NOVIA	ANTIGUA
				
Varianten	GREENA pure GREENA nature	DELTA plus	NOVIA plus	ANTIGUA H
Baurechtliche Prüfung gemäß	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1
Erfüllte Umwelanforderungen	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185
Energieeffizienzklasse				
KLIMAPLUS	■			
Mulde	■			
 Volumenstromregler	■			
Katalysator	□			
Heizhilfe	□	□		
LEDATRONIC	□	□	□	
LUC	□	□	□	□
Nennwärmeleistung [kW]	6	6	6	8
Wirkungsgrad	≥ 81	≥ 80	≥ 81	≥ 81
Rauchrohrabgang [mm]	130	130	130	130
Rauchrohranschluss oben/ hinten	■ / -	■ / -	■ / -	■ / ■
Außenluftanschluss [mm]/	100	100	100	100
Doppelverglasung	-	-	-	-
Gewicht, ca [kg]	197	299	269	164 ²⁾
Sicherheitsabstände ¹⁾ (seitl./hi./vo.) [cm]	40 / 20 / 90	20 / 5 / 70	45 / 17,5 / 80	70 / 40 / 120
Geeignet f. Mehrfachbelegung d. Schornsteins	■	■	■	■
Holz/ Holzbrikett	■	■	■	■
Holz Scheitlänge opt./max [cm]	20 / 25	22 / 25	20 / 25	30 / 33
Feuerraumgröße ca [HxBxT cm]	61 x 27 x 25	53 x 30 x 30	53 x 30 x 30	32 x 43 x 20
Türanschlag links / rechts	■ / -	■ / -	■ / -	- / ■

COLONA lite

CORNA

PEPPA



COLONA lite, 2 Ringe
COLONA lite, 3 Ringe
COLONA lite 6 Ringe



CORNA
CORNA hoch



CORNA ES
CORNA ES hoch



CORNA PS



EN 16510-2-1	EN 16510-2-1			EN 16510-2-1
Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185			Ecodesign - VO (EU) 2015-1185
6	4 / 6	6	6	6
≥ 81	≥ 81	≥ 81	≥ 81	≥ 81
130	130	130	130	130
■ / -	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -
100	100	100	100	100
■	■	-	■	-
246 / 279 / 321	267 / 292	248 / 275	285	250
50 / 50 / 110	40 / 35 / 80	40 ³⁾ / 40 / 80	60 / 38 / 60	48 / 43 / 80
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
20 / 25	17 / 20	20 / 20	20 / 20	17 / 20
39 x 22 x 30	61 x 27 x 25	61 x 27 x 25	61 x 27 x 25	61 x 26 x 26
■ / -	■ / -	■ / ■	■ / ■	■ / -

¹⁾ Ggf. weitere Sicherheitsabstände laut technischer Dokumentation sind zu berücksichtigen und einzuhalten.

²⁾ ca. 500 kg mit Aufsatz

³⁾ 40 cm Sicherheitsabstand Seite ohne Scheibe, 80 cm Seite mit Scheibe

	NOVIA	VISPA	APELLA	ANTIGUA
				
Varianten	NOVIA C NOVIA CL		APELLA APELLA small	ANTIGUA ANTIGUA K
Baurechtliche Prüfung gemäß	DIN EN 16510-2-1	DIN EN 16510-2-1	DIN EN 16510-2-1	DIN EN 16510-2-1
Erfüllte Umwelanforderungen	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185
Energieeffizienzklasse				
KLIMAPLUS				
Mulde				
 Volumenstromregler				
Katalysator				
Heizhilfe				
LEDATRONIC				
LUC				
Nennwärmeleistung [kW]	6	6	7 / 6	8
Wirkungsgrad	≥ 81	≥ 81	≥ 78 / ≥ 81	≥ 81
Rauchrohrabgang [mm]	130	130	130	150
Rauchrohranschluss oben/ hinten	■ / –	■ / –	■ / ■	■ / ■
Außenluftanschluss [mm]/	100	100	100	100
Doppelverglasung	–	–	–	–
Gewicht, ca [kg]	200 / 210	260	? / 212	185 / ?
Sicherheitsabstände (seitl./hi./vo.) [cm]	45 / 17,5 / 80	45 / 17,5 / 80	60 / 40 / 100	65 / 50 ¹⁾ / 115
Geeignet f. Mehrfachbelegung d. Schornsteins	■	■	■	■
Holz/ Holzbrikett	■	■	■	■
Holz Scheitlänge opt./max [cm]	20 / 25	20 / 25	25 / 50	33 / 33
Feuerraumgröße ca [HxBxT cm]	53 x 30 x 30	53 x 30 x 30	31 x 55 x 25	32 x 45 x 20
Türanschlag links / rechts	■ / –	■ / –	– / ■	– / ■

	GREENA	NOVIA	DELTA	FONDIA
				
	GREENA W	NOVIA W	DELTA W	FONDIA
Baurechtliche Prüfung gemäß	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 16510-2-1	EN 13240
Erfüllte Umwelanforderungen	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185	Ecodesign - VO (EU) 2015-1185
Energieeffizienzklasse				
 KLIMAPLUS				
Mulde				
Volumenstromregler				
Katalysator				
Heizhilfe				
LEDATRONIC ²				
LUC ³				
Nennwärmeleistung [kW]	8	8	8	13
wasserseitig / direkt [kW]	3,6 / 4,4	4,2 / 4,5	4,2 / 4,5	7 / 6
Wirkungsgrad	≥ 81	≥ 81	≥ 81	≥ 81
Rauchrohrabgang [mm]	130	130	130	180
Rauchrohanschluss oben/ hinten	■ / –	■ / –	■ / –	■ / ■
Außenluftanschluss [mm]/	100	100	100	125
Doppelverglasung	–	–	–	–
Gewicht, ca [kg]	265	265	269	405
Sicherheitsabstände (seitl./hi./vo.) [cm]	30 / 20 / 80	30 / 20 / 80	30 / 20 / 80	20 / 20 / 80
Geeignet f. Mehrfachbelegung d. Schornsteins	■	■	■	■
Holz/ Holzbrikett	■	■	■	■
Holz Scheitlänge opt./ max [cm]	20 / 25	20 / 25	20 / 25	33 / 33
Feuerraumgröße ca [HxBxT cm]	40 x 29 x 29	41 x 00 x 30	40 x 30 x 30	40 x 30 x 20
Türanschlag links / rechts	■ / –	■ / –	■ / –	■ / –

Impressum

Herausgeber:

LEDA Werk GmbH & Co. KG
Heiztechnik – Industrieguss
Postfach 1160, D - 26761 Leer
www.leda.de

Druck und Verarbeitung:

Rautenberg Druck GmbH, Leer
Druck: November 2025

Ausgabe V1.1 1125

Hierdurch werden alle vorherigen Veröffentlichungen des Prospektes ungültig. (Technische) Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

LEDA lehnt jegliche Haftung bezüglich möglicher (Schreib-)Fehler und unvollständiger Informationen in diesem Dokument ab. Aus dem Inhalt dieser Ausgabe können daher keine Rechte abgeleitet werden.

Rechtlicher Hinweis:

Apple, iPhone, iPad, iOS, App Store (Apple Inc.) und Google, Android, Google Play, Play Store (Google LLC) sind eingetragene Warenzeichen bzw. registrierte Marken. Sie sind in den USA registriert und daher urheber- und markenrechtlich geschützt.

faul, faszinierend, friesisch!

www.leda.de

Ihr LEDA-Händler/-Handwerks-Partnerbetrieb

LEDA Werk GmbH & Co. KG

Postfach 1160

D - 26761 Leer

Tel. +49 491 6099 - 0

Fax+49 491 6099 - 290

www.leda.de

info@www.leda.de

LEDA FIGF V1 1125

